



NTPD

營業場所毒品辨識與通報程序

健康警察

治安平穩、交通順暢、服務熱心



NEW TAIPEI CITY
POLICE DEPARTMENT

新北市政府警察局



報告大綱

New Taipei City Police Department

壹 前言

貳 特定營業場所執行毒品防制措施辦法法規說明

參 常見毒品介紹

肆 疑似涉毒特徵辨別

伍 笑氣及PMMA毒品危害及常見樣態辨識

陸 營業場所應辦理事項及通報程序

柒 結語



新北市政府警察局



壹、前言

- 反毒是全國一致的目標，尤其防制營業場所滋生毒品問題，建構社會安全網，保障其他消費者權益，為當前刻不容緩之議題。
- 為徹底挖掘藏匿於營業場所之毒品人口，單憑警方主動查緝恐效果有限，透過與業者建立主動通報機制，促請善盡社會責任，配合執法及相關輔導作為，防制毒品犯罪問題滋生蔓延。

《W飯店命案》真的群魔亂舞 猝死小模驗出喪屍藥

Facebook 分享 24

2017-01-24

〔記者謝君臨、黃欣柏／台北報導〕郭姓小模W Hotel毒趴猝死，體內驗出安非他命、搖頭丸等多重毒品反應，甚至還驗出有高濃度「卡西酮類毒品」（喪屍藥），究竟郭女死亡與主辦毒趴的「土豪哥」朱家龍是否有因果關係？其他人有無對郭女猥褻或性侵？檢警正全力釐清。

是否與土豪哥有關待查

檢警掌握，毒趴主要由朱男籌辦，他找來酒店經紀洪聖晏，以及涉嫌供毒的江哲璋，檢警懷疑，洪負責帶小姐熱場，江則提供毒品吸食，毒趴5日內共有10多名男女進進出出，現場發現許多「冰火調酒」及「毒咖啡包」，眾人在房內玩骰子「吹牛」拈酒，郭女被洪男找來同樂。

服此類毒品有暴力行為

檢警調查，在場眾人將毒與酒混合飲用、吸食，過程中毒品若不夠，再由藥頭找人「帶貨」前來，郭女7日疑服用毒物昏迷，意識模糊、全身抽搐、大小便失禁，被套上朱男的8XL內褲後，由綽號「將將」的劉女及江哲璋、洪聖晏背下樓，緊急送醫仍宣告不治。

現場描述與錄音指吻合

檢警指出，包括毒品「喵喵」、「浴鹽」等，都是常見卡西酮類毒品，吸食此類毒



北檢昨公布搜索W飯店爭發房間的物證，以及從藥頭住處起出的毒品，試圖還原郭姓小模死亡的現場，釐清真相。（記者錢利忠翻攝）

喪屍藥小檔案

檢警調查，「浴鹽」、「喵喵」等卡西酮類毒品是一種中樞神經興奮劑，依成分不同屬二級或三級毒品，吸食者會心跳加速、血壓及體溫升高，功效類似安非他命，服用後除了有頭痛、嘔吐、抽搐等副作用，有心臟病症或血管脆弱者若吸食此類毒品，容易引發腦出血、心臟病，還會出現心悸、幻覺、妄想、攻擊等行為，美國曾發生毒蟲啃食流浪漢臉頰事件，就是因吸食此類「喪屍藥」所造成。

根據衛福部食品藥物管理署統計，100至104年濫用卡西酮類藥物案件，從440件飆升至3萬1390件，暴增逾71倍，103年更有8人因濫用致死。

（記者謝君臨）

喪屍藥小檔案

偵吸食這類毒品後啃食人臉案例，與郭女死前流出的錄音檔中，描述飯店現場「群魔亂舞」的狀況吻合。

W飯店命案新北市翻版？一名30歲吳姓女子跟母親說要去爬山，結果是和周姓男友開毒趴，未料她在床上暴斃，送醫後仍回天乏術。

據了解，吳女是紐約大學畢業的高材生，從事精品銷售業務，2月22日凌晨，她和周姓男友（30歲）入住永和一間摩鐵吸毒；周並約張姓男子（26歲）及其女友蕭姓女子（24歲）到場。張和蕭隔天抵達，張把毒品賣給周後離去，蕭和周、吳在房間開毒趴。

▼蕭姓女子是知名車模，有「小昆凌」稱號。（圖／東森新聞）




據悉，23日中午，吳女疑嗑藥過量，在床上口吐白沫陷入昏迷，被男友送醫後仍不治；蕭女則當場離開。警方獲報在摩鐵內查獲10粒搖頭丸和10包毒品咖啡包，將周依過失致死及違反《毒品危害防制條例》送辦。



貳、特定營業場所執行毒品防制措施辦法法規說明

特定營業場所範圍-辦法§2



納入特定營業場所 ≠ 處罰

➤ 特定業別

- 視聽歌唱、舞廳、酒吧、酒家、夜店或住宿
- 110年12月6日新增電子遊戲場或資訊休閒之業務
- 住宿包含觀光旅館、旅館、民宿及其他實際提供住宿服務者

➤ 涉毒案件


- 不以業者可歸責為限

➤ 多次查獲

- 以接續計算，非累加計算



特定營業場所責任期間-辦法§3



- 通知送達前亦計算入3年責任期間，越晚通知，責任期間越短。
- 在責任期間內有延長計算期間之事由，直轄市、縣（市）政府應再行通知。



毒品防制資訊-辦法§4

- 尺寸大小為20開（約為A5），若業者自行製作，不得小於此尺寸。
- 若各地方政府或業者要外加文字、圖示，請勿壓印於原圖之上，以延伸外展之方式設計，並不得與原圖所傳遞之資訊相悖。
- 圖檔置於法務部「反毒大本營」：<http://antidrug.moj.gov.tw/cp-5-5832-1.html>，ai檔。
- 「全國法規資料庫」：請以法規名稱查詢，png檔。





毒品危害防制訓練-辦法§5、§6

- §5：每年2次、每次至少1小時為各地方政府辦理訓練之下限，各地方政府可斟酌增加。
- §6：每年應指派1/50以上、不超過10人及至少1人為業者之義務，業者有意指派更多人參訓時，由各地方政府衡酌相關狀況辦理。
- 業者只需於當年度所舉辦之訓練中，累計達下限人數即符合規定。
- 所稱「每年」應指派，視各地方政府實際舉辦訓練情形彈性計算，非必以1月至12月為1年。
- 若業者屬加盟、連鎖或分公司型態，參訓人員比例仍依個別營業場所計算。





毒品危害防制訓練-辦法§7

- 以業者執行毒品防制措施所必須知道之角度設計教案：
 - 毒品防制法令 >>> 法務部
 - 毒品態樣及危害 >>> 衛生福利部
 - 對疑似施用或持有毒品者之判斷與通報方式 >>> 內政部

從業人員名冊-辦法 §8

對象	形態	內容
<ul style="list-style-type: none">• 負責人• 從業人員(實際從事業務之人)	<ul style="list-style-type: none">• 書面• 電子檔	<ul style="list-style-type: none">• 姓名• 身分證明文件編號• 職稱• 到職日期• 受訓紀錄



通報與查證-辦法§9、§10

發現

知悉或發現
疑似有人在
內施用或持
有毒品

通報

- 向警察機關
- 以110等方式

查證

- 身分保密
- 確實查證

Tip：通報標準

地方政府藉由毒品
危害防制訓練與業
者充分溝通，通報
標準過猶不及

Tip:通報方式

業者宜選擇事後可
查證之方式通報，
避免產生爭議

Tip:查證方式

受理及處理通報之
機關，需注意保護
通報業者不受違法
者報復



情節重大-辦法§11

審酌 一切 情狀

施用或持有毒品情事之嚴重性


違反第31條之1第1項第4款或第3項通報義務之次數

知悉者之職務層級及人數

群聚施用或持有者之人數

營業場所之規模


違反本辦法所定毒品危害防制義務之情形



- 1、得令停止營業6-18個月或勒令歇業
- 2、定期公布



情節重大名單公布-本法31-1條第4項、辦法§12



- 每季應檢討一次：是否有違反本條例31-1第4項所稱情節重大之特定營業場所名單。
- 公告於機關網站。
- 原則與停止營業及勒令歇業同，但有其他違規情節重大者，亦須公告之。



特定營業場所外之協助與鼓勵-辦法§13

➤ 協助

- ✓ 提供諮詢服務
- ✓ 提供毒品防制資訊標示
- ✓ 提供毒品危害防制訓練參訓名額

➤ 鼓勵

- ✓ 主動詢問參與本辦法毒品防制措施意願
- ✓ 表揚或以其他適當方式鼓勵

#各協助及鼓勵措施由地方政府視資源及整體反毒規劃辦理



参、常見毒品介紹

海洛因

- 第一級毒品
- 俗名：4號、白粉、細(軟)仔
- 乳白色晶體
- 生理毒性：耐藥性強，一旦成癮，戒治困難。瞳孔收縮、視力減退、便秘、呼吸抑制、嘔吐、言語障礙、注意力分散。
- 心理毒性：情緒不穩、精神弛怠、幻覺。濫用者常因共用針頭注射毒品或使用不潔之針頭，而感染愛滋病、病毒性肝炎（B或C型肝炎）、心內膜炎、靜脈炎等疾病。




大麻

- 第二級毒品
- 俗名：草、飯、麻仔、老鼠尾
- 生理毒性：瞳孔擴大、視力模糊、口乾、眼睛發紅、煩躁不安及心跳快、高血壓、及反射強、喪失方向感、無法行走、攻擊性行為。
- 心理毒性：產生被害妄想、錯覺、幻覺、厭食、焦慮、不安、躁動、憂鬱、睡眠障礙等戒斷症狀。
- 口服、較常見的型態為將大麻葉乾燥後，混雜煙草捲成香煙吸食。




搖頭丸MDMA

- 第二級毒品
- 俗名：搖頭丸；快樂丸；亞當；狂喜；甩頭丸；綠蝴蝶
- 生理毒性：食慾不振、心跳加快、精力旺盛、肌肉緊張、噁心、嘔吐、視力模糊、寒顫或流汗、疲倦及失眠、動作失調等症狀。
- 心理毒性：抑鬱、精神錯亂、自殺傾向。
- 口服，常以各種不同顏色、圖案之錠劑、膠囊或粉末出現，或摻雜於酒類等飲料當中。



甲基安非他命

- 第二級毒品
- 俗名：安公子；安仔；冰糖；冰塊；鹽；冰毒
- 生理毒性：生理毒性：多話、躁動不安、噁心、失眠、臉部潮紅、身體顫抖、散瞳、盜汗、胸悶、發燒、反覆性動作、高血壓、心跳過速、昏迷、抽搐、腦出血、心律不整。
- 心理毒性：意識混淆、極度驚慌、幻覺。
- 口服、鼻吸、煙吸、注射。




氟硝西泮FM2

- 第三級毒品
- 俗名：約會強暴藥；十字架；FM2
- 生理毒性：長期使用會產生耐藥性、依賴性及出現嗜睡、步履不穩、肌肉過度鬆弛等症狀，突然停藥亦會產生戒斷症候群。
- 心理毒性：注意力不集中、記憶力和判斷力減退、深度睡眠狀態。
- FM2 主要為藥錠外觀。




愷他命(K他命)

- 第三級毒品
- 俗名：K他命；K粉；K仔；褲子；卡門；氯胺酮
- 生理毒性：心搏過速、血壓上升、震顫、肌肉緊張、噁心、嘔吐、視覺模糊、影像扭曲及身體平衡感消失；嚴重時呼吸作用受到抑制而致死。
- 心理毒性：意識模糊、幻覺、無理行為、胡言亂語、暫發性失憶。
- 口服、鼻吸、煙吸、注射。



硝甲西洋(一粒眠)

- 第三級毒品
- 俗名：一粒眠；紅豆；愈利眠；K5
- 生理毒性：欲睡、噁心、嘔吐、近期記憶喪失、反彈性失眠、幻覺、憂鬱、呼吸抑制。
- 心理毒性：記憶功能、視覺空間操作能力、注意力、處理訊息速度都會造成障礙，長期使用將引起幻覺和成癮現象。
- 口服。



毒品咖啡包

- 混合型毒品
- 俗名：咖啡、飲料
- 常見摻混成分：4-甲基甲基卡西酮(喵喵)、硝甲西洋等三、四級毒品
- 生理毒性：血壓上升、心悸、心律不整、潮紅、短期記憶喪失、瞳孔放大。
- 心理毒性：焦慮、憂鬱、激動不安、短期記憶喪失、記憶力不集中。
- 口服。





吸食器、施用器具外觀辨別—海洛因

注射針筒



鈔票、紙捲





吸食器、施用器具外觀辨別—(甲基)安非他命





吸食器、施用器具外觀辨別—大麻

大麻吸食器



大麻菸





吸食器、施用器具外觀辨別—愷他命

K盤



愷他命香菸



鈔票、刮卡



愷他命吸管





新型態毒品外觀辨別—市售改裝



拆封再封妥痕跡





新型態毒品外觀辨別—客製化包裝

◆ 多為非市售常見包裝。





新型態毒品外觀辨別—特殊包裝



阿華田罐裝型態



發泡罐型態



膠囊型態






新型態毒品外觀辨別—特殊包裝



仙楂餅型態



郵票型態



梅粉型態





NTPD

肆、疑似涉毒特徵辨別

健康警察

治安平穩、交通順暢、服務熱心



NEW TAIPEI CITY
POLICE DEPARTMENT

新北市政府警察局



施用或持有毒品判斷方式

生理表徵異常

恍神、格外亢奮或流鼻水等



行為舉止異常

出現與一般顧客不同舉動

客觀情狀判斷

聞到異味或發現有不明粉末



攜帶物品有異

發現疑似有毒品包裝或毒品施用器具





生理表徵異常

發現顧客有下列癥候時，應格外注意

- 語無倫次、含糊不清
- 意識模糊，注意力無法集中
- 呆滯木僵
- 無故大笑不止或昏睡叫喚不醒
- 自殘、拉扯、攻擊、大聲咆哮等
- 手腳有注射針孔痕跡
- 身體顫抖抽搐





行為舉止異常

- 反鎖包廂或告知員工不用入內服務
- 以毛巾等物品堵住房門縫隙
- 不同訪客進出過於頻繁（部分案例中，訪客只知道對方的綽號）
- 住房登記證件顯與本人不符
- 刻意詢問是否知悉警察臨檢頻率及時間
- 房間特別吵鬧、音樂較為大聲
- 房客要求提供明顯超過正常數量的杯子、冰塊、紙巾、毛巾，且整晚不斷





客觀情狀判斷

- 包廂或房間傳出刺鼻異味（如：燃燒塑膠味）
- 桌上、地板或椅子散落不明粉末
- 房客可能以「休息」方式使用旅館客房，並不斷增加時間，以規避「入住登記」。

K盤



咖啡包裝袋



攜帶物品判斷 - 毒品施用器具



針具



削尖吸管



玻璃球、玻璃管



安非他命吸食器



K盤、刮卡





攜帶物品判斷 - 毒品施用器具



常見毒品攜帶方式，通常以**小包夾鏈袋**分裝，內容物為白色或其它顏色**粉末**、**透明結晶體**、**錠狀藥片**或**殘渣袋**。





一、入住前

(一)車上聞到塑膠味、不明惡臭味





(二) 入住人數3-4名(男女皆有)且眼神恍惚





一、入住前

(三)入住訂定特殊房型，可供多人入住



中時 電子報
chinatimes.com





二、入住時 (一)房間外聞到塑膠味





二、入住時

(二)房間訪客眾多且出入份子複雜





二、入住時

(三)房間內音量異常過大吵雜不堪





二、入住時

(四)訂定特殊房型，並有人陸續進入





三、入住後

(一)打掃房間時仍有殘餘燒塑膠味



蘋果即時



三、入住後

(二)房間內看見殘存粉末、包裝袋、吸食工具等





三、入住後

(二)房間內看見殘存粉末、包裝袋、吸食工具等



咖啡包裝袋





三、入住後

(二)房間內看見殘存粉末、包裝袋、吸食工具等





三、入住後

(三) 垃圾桶內檢視毒品殘渣、包裝袋等



咖啡包裝袋



不明藥丸



安非他命吸食器



NTPD

伍、笑氣及PMMA之危害

健康警察

治安平穩、交通順暢、服務熱心



NEW TAIPEI CITY
POLICE DEPARTMENT

新北市政府警察局



笑氣危害

少女疑吸笑氣赤裸無傷陳屍旅館 男友也昏迷在一旁

2019-11-16 09:16 聯合報 記者曾健祐 / 桃園即時報導

桃園熊姓男子10日和友人到南平路一家汽車旅館開趴，隔天清晨他的17歲女友到場同歡，未料中午少女竟陳屍房內，還全身赤裸呈現雙手托腮看著天花板詭異姿勢，熊也一度在床上昏迷，警方在現場查扣笑氣鋼瓶、少量毒品，懷疑少女吸食笑氣致死，熊經檢方訊後依過失致死、毒品等罪嫌命他1萬元交保。

警方查出，熊男10日深夜先和友人入住旅館，隔天清晨女友才自行前往會合，未料直到中午12點多仍未退房，旅館人員進入才驚見少女全身赤裸，呈現雙手撐頭看著天花板的姿勢，另熊則呈現昏迷狀態倒在床上。



笑氣

- 學名「氧化亞氮」
- 非列管毒品
- 吸食後引發肢體麻痺、脊椎神經受損。
- 嚴重者還可能因缺氧昏迷成為植物人甚至死亡。





笑氣常見樣態辨識

填充氣球



填充氣彈



笑氣鋼瓶



可疑樣態：

- 旅客或運送業者搬運鋼瓶
出入旅館
- 現場遺留氣球、氣彈等施
用笑氣器具



PMMA毒品危害



毒品致死案例，圖為警方查獲毒品情形與新聞事件無異。
 下圖：為俗稱超級搖頭丸的PMMA。
 (取自法務部反毒大本營官網)

2.2cm
0.85cm

超級搖頭丸

致死率近百分百

超級搖頭丸號稱死神

上月奪27命 法部下令查誰搞鬼

【記者錢利忠、吳政峰／台北報導】「土豪哥」毒窟中致死的郭姓女模，體內被驗出含有致死率極高的PMA(劇中氧基安非他命)等成分；不過高檢署昨示警，比PMA更毒、致死率接近百分之百，在國外有「死神」稱號的中樞神經興奮劑PMMA(俗稱超級搖頭丸)，近來被濫用取代PMA摻入咖啡包，尤其上月單月新增30起死亡案件，其中27名死者體內驗出PMMA，程度異常。法務部已下令要求高檢署統合全國警政機關全力溯源，查明誰在後面搞鬼。

林棟樑指出，PMMA的毒性作用較慢，摻入咖啡包內施用時，施用者常因喝完沒立即感覺，就一包接著一包喝，導致使用過量，濫用的致死率非常高，接近百分之百。從近來數件案例觀察，大都被以咖啡包的形式沖泡喝下，當中還摻入3至4種成分不明的新興毒品。

為免PMMA擴散蔓延，法務部做出3項決議：
 一、全力查緝溯源；二、查緝到混合式毒品，一律加驗PMMA；三、檢警遇時發布新聞提醒民眾防範。法務部強調，15日公布施行的「毒品危害防制條例」修正案，增訂販賣混合2種以上毒品者，加重其刑至2分之1的規定，同時搭配加強查緝與斷根溯源，盼能遏止毒害。

醫師：PMMA常混藏咖啡包 難辨別危險性高





PMMA毒品危害

➤ 中文名：副甲氧基甲基安非他命(俗稱超級搖頭丸)

➤ 藥理性質：

苯乙胺類新興毒品，**中樞神經興奮劑**，是毒品市場上MDMA(搖頭丸)的替代物，具有與MDMA相似的迷幻效果。

➤ 毒性：

毒性為MDMA(搖頭丸)的**3-4倍**，**作用時間較MDMA慢**，施用者常因無法快速感受到效果而**多次服用**，因而服用過量而導致中毒死亡，因此具有「**超級搖頭丸**」、「**死神**」的別名。

➤ 濫用方式：

PAST



- 錠劑外觀
- 單一成分
- 純度較高

NOW



- 咖啡包外觀
- 摻混3-4種成分
- 純度較低

致死率更高





摻混PMMA毒咖啡包常見樣態辨識



超級瑪莉歐銀河圖案



AboutOrange柳橙圖案
橘色包裝袋



黑底OFF字樣雙邊黑白條紋



黑底#TeamKar金色字樣



蠟筆小新圖案



黑底銀邊抖音(Tik Tok)圖案





NTPD

陸、營業場所應辦理事項及通報程序

健康警察

治安平穩、交通順暢、服務熱心



NEW TAIPEI CITY
POLICE DEPARTMENT

新北市政府警察局



建立互動式溝通管道

「特定營業場所執行毒品防制措施辦法」第九條第一項規定：

特定營業場所人員**知悉或發現**疑似有人在內**施用或持有**毒品時，
應即**向警察機關通報**。





通報警察機關流程圖



察覺異常情形

發現顧客疑似有施用或持有毒品情形，且符合多項判斷要件



通報警察機關

撥打「110報案專線」通報警察機關



詳述現場狀況

電話中儘可能清楚告知**明確地點**（房號、包廂）、疑似施用或持有毒品**原因**、**現場人數**及**特徵**等資訊



員警及時處理

警察機關派員至現場了解有無不法情事

特定營業場所執行毒品防制措施辦法第九條第二項規定:受理及處理前項通報之機關，**對於通報者之身分應予保密**，不得無故洩漏。所有通報內容，**均應恪遵保密原則**，請安心通報！





通報警察機關陳述重點

請撥打「110」報案專線，相關通報時間、處理紀錄及員警查處情形，警察機關將妥善留存備查！

地

01 商店地址、包廂號碼、房間號碼等

人

02 顧客性別、大致年齡及外觀特徵

時

03 顧客入內消費或登記進房時間、發現疑似施用或時有毒品時間

事

04 顧客從事何種行為、有何異常舉止

物

05 顧客持有之物品、有無攜帶疑似毒品或毒品吸食器

數

06 顧客人數、異常物品數量





NTPD

柒、結語

健康警察

治安平穩、交通順暢、服務熱心



NEW TAIPEI CITY
POLICE DEPARTMENT

新北市政府警察局



貫徹友善通報網精神 建立全民反毒防護網

反毒工作成為一項長期抗戰已是必然趨勢，且必須全民動員，結合各位發現毒品犯罪、反應毒品犯罪，警民打造無毒休旅空間，新北市讓你「唱」、「住」都安心。



新北反毒通報網

加入

